Information aux patients/Questionnaire



Remarques importantes concernant Dormicum (midazolam)

Chère patiente, cher patient,

Dormicum (midazolam) est un médicament anxiolytique, relaxant et somnifère dont l'effet diminue très rapidement. Il n'a pas d'effet antalgique. La demi-vie du médicament dans le corps est d'environ 30 minutes. Une éventuelle amnésie (trou de mémoire) de courte durée peut survenir lors de la prise de Dormicum.

Dans des cas très rares, Dormicum (midazolam) peut entraîner

C'est pourquoi vous ne devez pas participer activement à la circulation routière, conduire un véhicule, signer des documents importants ou utiliser des machines pendant 12 heures après l'examen. Ceci s'applique à toutes les formes galéniques de Dormicum (midazolam).

Nous vous recommandons de vous faire accompagner pour

des troubles respiratoires et une chute de la tension artérielle. Par conséquent, vous serez surveillé(e) durant toute la durée de l'examen. En cas d'effet secondaire inattendu, l'administration d'un antidote peut arrêter immédiatement l'effet de Dormicum (midazolam).		effectuer le trajet de retour chez vous.				
		Nom:				
Dormicum (midazolam), votre de	nformer qu'après l'administration de degré de vigilance, votre capacité ite d'un véhicule sont réduits.	Prénom:				
de concentration et de conduite		Date de naissance:				
		Poids:				kg
Prière de répondre aux questions suivantes					Oui	Non
Souffrez-vous du syndrome d'apnée du sommeil (problèmes respiratoires durant le sommeil)?						
Avez-vous des problèmes respiratoires?						
Avez-vous déjà pris un calmant aujourd'hui?						
Si oui: quel médicament? Dormicum i.v.*:	mg	Dormicum Nasenspray	·*:			Hübe/Seite
Datum*:		Uhrzeit*:				
			*rubrio	que rempli	e par le per	sonnel médical
Si vous avez encore des ques lontiers à votre disposition!	tions, demandez à ce que le méde	cin chargé de l'examen	y réponde	e. Les mé	decins se t	tiennent vo-
Je confirme que j'ai été informé(e) de l'effet et des risques liés à Do	rmicum (midazolam) et (que je vais	s me com	porter en c	onséquence.
Date:	Signature patient/patiente:			édecin:		